

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Fiche signalétique du bâtiment

Adresse: 14001 Notre-Dame Est Montréal, Québec, H1A 1T9	Arrondissement: RDP/PAT	Date de construction: 1998	Salle de spectacle: 1
Téléphone: 514.872.2240	Population: 110 000 pers.	Superficie nette: 2 890 m ²	Salle polyvalente: 2
Télécop.: 514.872.3040	Dist. centre-ville: 25 km	Propriété: municipale	Salle d'exposition: 1
Site internet: www.ville.montreal.qc.ca	Transp. en commun: Oui	Nombre d'étages: 2	Stationnement: Oui
	Métro/ Autobus: Honoré-Beaugrand / 189	Date de rénovation: S/O	Nombre d'espaces: 24



[Lien vers le site internet ACCÈS CULTURE](http://www.ville.montreal.qc.ca)

Quai de chargement:	Oui
Dim. de la porte:	2.74 m x 2.13 m
Dim. Camion max.:	26' (7.93 m)

Accessibilité universelle

Rampe:	☒	Ascenseur:	☒	Stationnement:	☒
WC:	☒	Syst. audio:	☒	Signalisation:	☒

Personnes ressources

Agent(e) culturel(le):	Denise Poirier	Tél:	514.868.3076
Responsable tech.:	François O'Hara	Tél:	514.898.7519



Notes

La Maison de la culture Pointe-aux-Trembles est dans le même immeuble que la bibliothèque. Elle abrite également les locaux d'un partenaire privé: Le centre multimédia de l'Est

Heures d'ouverture:

Lundi: Fermé

Mardi et mercredi: 12H00 à 20H00

Jeudi et vendredi: 12H00 à 18H00

Samedi et dimanche: 12H00 à 17H00

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Salles d'exposition

Salle Maurice-Domingue

Superficie: 85.45 m ²	Étage: RDC
Dimensions: 7.01 m x 12.19 m H 3.6 m	Mode d'accès: Direct
Surface d'accrochage(m/li): 35 m/li	Accès au Quai: oui Distance: 13m
Type de plancher: Marmoleum gris	Accès internet: oui Wi-Fi: oui
Habillage: Velour noir, 4 murs sur rails	Sonorisation: sur demande
Type d'accrochage des oeuvres: Rails, grillage au plafond, directement au mur (gypse)	
Type d'éclairage: Halogène, ETC Source4, filtres	Luxmètre: oui
Ancrages au sol: Non	Statut: Sans reconnaissance
Température contrôlée: oui	Thermomètre: oui
Humidité relative contrôlée: oui	Hygromètre: oui
Type de chauffage: Air pulsé	Contrôle: À distance: ☒ Local: ☐
Autres usages possibles: Conférences, ateliers, médiation, cinéma,	



Notes: Absence de lumière naturelle. Les humidificateurs sont en bon état mais ne fonctionnent pas. L'expertise ne semble pas disponible à la Ville de Montréal.

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles


Salles polyvalentes

Café / foyer

Superficie: 85.45 m ²	Étage: RDC + Mezzanine
Dimensions: 7.01 m x 12 m H 7 m	Mode d'accès: Direct
Température contrôlée: Oui	Accès au Quai: oui Distance: 30 m
Type de plancher: Béton texturé	Accès internet: oui Wi-Fi: oui
Habillage: Velour noir, 2 murs sur rails	Sonorisation: complète sur demande
Type d'accrochage éclairage: Tuyaux 50 mm	Éclairage: oui, 12 gradateurs 2400W

Usages et disciplines

Théâtre: ☐	Résidence: ☐	Autres : Réceptions, 5 à 7
Danse: ☐	Exposition: ☒	
Musique: ☒	Médiation cult.: ☒	
Chanson: ☒	Multimédia: ☐	
Cinéma: ☐	Atelier/ Conférence: ☒	



Notes: Service de café disponible, réfrigérateur, lave-vaisselle, eau, micro-ondes
Équipements de sonorisation et d'éclairage sur place en permanence

Studio

Superficie: 80 m ²	Étage: 1er
Dimensions: 8 m x 10 m H 4.5 m	Mode d'accès: Ascenseur
Température contrôlée: Oui	Accès au Quai: oui Distance: 100 m
Type de plancher: Marmoleum	Accès internet: oui Wi-Fi: oui
Habillage: Velour noir, 4 murs sur rails	Sonorisation: complète sur demande
Type d'accrochage éclairage: Grille tuyaux	Éclairage: oui, 12 gradateurs 1000W

Usages et disciplines

Théâtre: ☐	Résidence: ☒	Autres : Studio de cinéma
Danse: ☐	Exposition: ☒	
Musique: ☐	Médiation cult.: ☒	
Chanson: ☒	Multimédia: ☒	
Cinéma: ☒	Atelier/ Conférence: ☒	



Notes:
Obscurité complète. 1 mur avec miroirs.

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Salle de spectacle

Superficie: 292 m ²	Type de salle: Studio, boîte noire	Étage: RDC et 1er étage	Distance du quai: 4 m
Dimensions: 14.6 m x 20 m	Type de gradins: Rétractables	Accès: Direct, escaliers, Asc.	Dim. Camion max: 26'
Hauteur libre: 6.096 m	Type de scène: bois, résilient	Faut. Roul.: 4-12 places	Dim. Porte de la salle: 2m x 2.50m
Coulisses: jardin seul.	Dimensions scène: 14.6 m x 7 m	Loges: 2x 6 personnes	Douches: Oui
Type de régie: interne, ouverte	Type d'accrochage: Passerelles	Temp. contrôlée: Oui	Buanderie / habillage: Non
Obscurité complète: Oui			

Devis technique

État des équipements: Bon ☒ Moyen ☐ Mauvais ☐
Période d'acquisition: 1999-2008
Mise à jour des équipements: 2008

Théâtre:	☒	Résidence:	☒
Danse:	☒	Exposition:	☒
Musique:	☒	Médiation cult.:	☒
Chanson:	☒	Multimédia:	☒
Cinéma:	☒	Atelier/ Conférence:	☒

Autres : _____
Réceptions, tournages

Éclairage

Pupitre: ETC Express 48/96 **Télécommande:** Oui, ETC **Méthode(s) mise au point:** Passerelles et GENIE
Gradateurs: 72x ETC Sensor 2400W **Gréage:** 4 moteurs, 1 Tonne
Protocole: DMX **Gréage humain:** Non

Quantité	Type de projecteur	Modèle	Ouverture	Puissance	Couleur
20	Découpe	ETC SourceFour	25-50°	750W	Noir
24	Découpe	ETC SourceFour	26°	575W	Noir
24	Découpe	ETC SourceFour	36°	575W	Noir
24	Découpe	ETC SourceFour jr.	25-50°	575W	Noir
40	Fresnels	Colortran	65°	1000W	Noir
12	Fresnels	Colortran	65°	2000W	Noir
45	Pars	ETC	vn-n-m-w	575W	Noir
8	Iris	Altman double	W	2x 1KW	Noir
4	Fresnels	Altman F-300	60°	300W	Gris
4	Découpe	Altman Micro-Ellipse	20-45°	75W	Noir
3	Projecteur robotisé	Hi-End Technobeam-I			Noir
12	LED	WallWasher (Colorblast)	N	S/O	

Quantité	Accessoires d'éclairage	Marque	Modèle	Divers
6	Changeur de couleurs	Chroma-Q	6"	1 Cyclorama 48' x 20'
34	Porte Gobo	ETC	S4	1 tapis de danse roscos noir
24	Porte Gobo	ETC	Jr.	9.8m x 9.8m
40	Volet	Colortran	1KW	
12	Volet	Colortran	2KW	
10	Base de plancher	Atlas	8"	
8	Portant (boom)	Noir base ronde	10'	
	Gelatines	Roscolux	sur demande	
1	Générateur de brouillard	MDG	Atmosphere	

Habillage

1	Rideau ouverture velours noir	48' x 20' (14.6m x 6.09m)
4	Pendrellons velours noir	10' x 20' (3.04m x 6.09m)
4	Frises velours noirs	48' x 4' (14.6m x 1.22m)
1	Ensemble d'Allemande	3 murs

Multimédia

1	Projecteur LCD 4000 Lumens	Sanyo XP46
1	Projecteur LCD 2100 Lumens	Sharp NV-6
1	Écran de projection avant	4.9m x 6.09m
1	Ordinateur portable	Sony VAIO
1	Sony Betacam	SP
2	Lecteur DVD	Denon
2	Lecteur VHS	Sony
1	Lecteur Digital-S	Panasonic
1	Lecteur DV-CAM/DV	Sony

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Sonorisation

Pupitre principal:	Yamaha M7CL	Numérique	48 Entrées	16 Sorties		
Pupitre secondaire:	Soundcraft K3T	Analogue	32 Entrées	08 Auxiliaires	08 Groupes	04 Matrices
Égalisation de salle:	Klarktechnic	DN-410	Analogue	05 bandes	Paramétriques	Stéréo
Haut-parleurs principaux:	10 Nexo Geo-S805	Amplification:	Yamaha NEXO 4X4	Processeur:	Nexo	
	2 Nexo Geo-S830	Amplification:	Yamaha NEXO 4X4	Processeur:	Nexo	
	2Nexo GeoSub	Amplification:	Yamaha NEXO 4X4	Processeur:	Nexo	
Haut-parleurs secondaires:	5 Meyer UPA1P	Amplification:	Intégrée	Processeur:	Intégrée	
	2 Meyer USW1P	Amplification:	Intégrée	Processeur:	Intégrée	
		Amplification:		Processeur:		
Égalisation retours:	2x Ashly	Protea 4.24G	Numérique	31 bandes	Graphiques	4 canaux
Haut-parleurs retours (Moniteurs)	04x NEXO PS15	Amplification:	QSC Powerlite 1.8	Processeur:	NEXO PS15	
	06x NEXO PS10	Amplification:	QSC Powerlite 1.8	Processeur:	NEXO PS10	
	12x DAS ST32	Amplification:	QSC Powerlite 1.8	Processeur:	Passif	

Utilitaires:	1 compresseur / gate	Presonus ACP-88	Microphones			
	2 égalisateurs dynamiques	BSS DPR-901				
	1 effet	Lexicon PCM91	1	Audix D4		
	2 effets	Lexicon PCM81	2	Shure SM91		
	1 effet	Yamaha SPX990	2	Crown PCC160		
	1 compresseur	DBX 4 canaux	2	Neumann KM184		
			4	AKG 391		
			6	Shure SM57		
Sources:	1 lecteur CD double	Numark autocue	8	Shure SM58		
	1 lecteur CD simple	Denon autocue	6	E.V. ND468		
	1 lecteur cd 5	Yamaha	2	AKG C-35 podium		
	2 lecteurs DAT	Tascam	2	Casques Special Project		
			2	Récepteur UHF Shure		
			12	Boîtes directes passives JDI		
			1	Helpinstill Stéréo (piano)		
			2	ATM 350		
			1	Shure Beta 52		

Divers

1	Pupitre Tascam DM-24	1	Piano Yamaha C7
1	Multipaires 40/8 150'		
1	Multipaires 16/4 100'		
2	Multipaires 12/0 25' (subsnake)		
10	lutrins noirs		
10	chaises noirs sans bras		
1	tapis de batterie		
8	praticables 8"		
12	Tabourets gris		
70	Passes-fils 48" de bois (rouges)		

Notes

Plaques A/V à plusieurs endroits. Possibilité d' interconnecter plusieurs lieux via la Baie de distribution de la régie.